



Igiene Mungitura

PRE & POST
MUNGITURA



POST- MUNGITURA A IMMERSIONE

Soluzioni per la disinfezione
e la protezione dei capezzoli
dopo la mungitura

CATALOGO
PRODOTTI
2026



DISINFEZIONE POST-DIPPING

Il post-dipping è una fase essenziale della routine di mungitura e contribuisce alla prevenzione delle mastiti. Subito dopo la rimozione del gruppo di mungitura, il canale del capezzolo è ancora temporaneamente aperto e la cute può presentare residui di latte, creando condizioni favorevoli alla proliferazione dei microrganismi.

L'immersione completa del capezzolo in un prodotto specifico consente di distribuire il disinfettante in modo uniforme su tutta la superficie entrata in contatto con la guaina. Le formulazioni filmanti creano inoltre uno strato protettivo persistente, mentre quelle non filmanti garantiscono un'azione disinfettante immediata.

I prodotti post-mungitura possono essere formulati con principi attivi quali iodio, clorexidina, acido lattico, biossido di cloro e acido glicolico, spesso associati a sostanze emollienti e idratanti per mantenere la cute morbida, elastica e protetta.

UNA CORRETTA APPLICAZIONE

Per ottenere la massima efficacia è importante immergere interamente il capezzolo subito dopo la mungitura, utilizzare applicatori puliti e rispettare le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Dopo la mungitura è inoltre consigliabile favorire la permanenza degli animali in piedi, ad esempio distribuendo alimento fresco, così da lasciare al canale del capezzolo il tempo necessario per richiudersi naturalmente.



POST MUNGITURA

Disinfettanti a immersione

La disinfezione del capezzolo dopo la mungitura è una pratica fondamentale per la prevenzione delle mastiti. L'immersione consente di ridurre la presenza di batteri patogeni sulla cute nel momento in cui il canale del capezzolo è ancora aperto e maggiormente esposto al rischio di contaminazione.

Dibo Peracid Post

A base di acido peracetico

Prodotto pronto all'uso a base di acido peracetico per l'igiene dei capezzoli dopo la mungitura. La formulazione ad azione ossidante è associata a componenti studiati per proteggere la cute.

Aspetto: liquido viscoso blu

Odore: pungente

pH tal quale: $4,0 \pm 0,5$

Viscosità: 3500-4000 mPa·s



CONF. 25 KG

VelouCid

A base di iodio

Disinfettante post-mungitura pronto all'uso a base di iodio PVP, formulato come emulsione filmante ad elevata adesività. Crea una protezione persistente sul capezzolo e, grazie agli emollienti lipidici e all'allantoina, contribuisce a mantenere la cute idratata, morbida e protetta anche in condizioni climatiche difficili.

Aspetto: liquido marrone scuro

pH: $4,4 \pm 0,6$

Densità a 20°C: $1,00 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$

Viscosità: 2250 mPa·s



CONF. 10 KG

CONF. 20 KG

CONF. 200 KG

Biocida numero UE EU-0018398-0007 1-5

IoShield

A base di iodio

Prodotto pronto all'uso a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura. La formulazione ad azione filmante crea una barriera uniforme e visibile, contribuendo alla protezione della cute tra una mungitura e l'altra.

Aspetto: liquido bruno viscoso

pH tal quale: 5-5,5

Densità a 20°C: 1 g/cm³

Viscosità dinamica: 2250 mPa·s, pari a 2250 cP



CONF. 10 KG

CONF. 20 KG

CONF. 210 KG

Biocida numero EU-0018398-0003 1-2

Jodofilm 75/5

A base di iodio

Soluzione battericida pronta all'uso a base di iodio, formulata per la disinfezione post-mungitura. L'azione filmante, emolliente e ristrutturante contribuisce a proteggere il capezzolo e a mantenere la cute in buone condizioni.

Aspetto: liquido viscoso

Colore: rosso-marrone

pH tal quale: circa 2,4

Densità: circa 1,100 g/mL



CONF. 10 KG

CONF. 25 KG

CONF. 200 KG

PMC Reg. N. 19557

Kenodin

A base di iodio

Prodotto pronto all'uso a base di iodio per l'igiene dei capezzoli dopo la mungitura. Assicura una buona visibilità durante l'applicazione e contribuisce a mantenere la cute protetta.

Aspetto: liquido

Colore: marrone scuro

pH: 5-6

Densità: circa 1,04 kg/l



CONF. 20 KG

CONF. 200 KG

Biocida numero EU-0022265-0002 1-2

Kenodin Film

A base di iodio

Prodotto post-mungitura a base di iodio con marcato effetto filmante. Forma sul capezzolo uno strato protettivo simile a una seconda pelle, indicato per una protezione prolungata tra le mungiture.

Aspetto: liquido

Colore: marrone scuro

pH tal quale: 3,5-4,5

Densità: 1,02-1,06 kg/l



CONF. 20 KG

CONF. 200 KG

Biocida numero EU-0022265-0003 1-2

Dibo Jodo Shield

A base di iodio

Prodotto post-mungitura a base di iodio con effetto barriera. Forma uno strato protettivo persistente e visibile, contribuendo alla disinfezione del capezzolo e alla protezione della cute.

Aspetto: liquido viscoso marrone

Odore: caratteristico dello iodio

pH tal quale: $4,4 \pm 0,2$

Viscosità: 3500-4000 mPa·s



CONF. 25 KG

Dibo Jodo Cream

A base di iodio

Prodotto cremoso contenente iodio per il trattamento dei capezzoli dopo la mungitura. La consistenza favorisce una buona aderenza alla cute e una distribuzione uniforme del prodotto.

Aspetto: liquido marrone

Odore: caratteristico dello iodio

pH tal quale: $4,4 \pm 0,2$

Viscosità: 3450-3950 mPa·s



CONF. 25 KG

CONF. 200 KG

Kenomint Pro

A base di clorexidina

Crea un film viscoso e ben visibile sul capezzolo, mentre gli emollienti e la presenza di *Mentha arvensis* contribuiscono a mantenere la cute morbida e a favorire una sensazione di freschezza.

Aspetto: liquido

Colore: blu

pH tal quale: circa 5

Densità: circa 1,00



CONF. 20 KG

Dibo Film Clorex

A base di clorexidina

Prodotto post-mungitura a base di clorexidina, arricchito con componenti emollienti e idratanti. Contribuisce all'igiene del capezzolo e al mantenimento di una cute morbida ed elastica.

Aspetto: liquido blu

Odore: caratteristico dei componenti

pH tal quale: $4,3 \pm 0,3$

Viscosità: 7000-9000 mPa·s



CONF. 25 KG

CONF. 200 KG

Deosan Target Barrier

A base di clorexidina

Disinfettante filmante post-mungitura a base di clorexidina. Crea una barriera protettiva sul capezzolo e contiene componenti condizionanti che aiutano a mantenere la cute morbida ed elastica.

Aspetto: liquido blu-porpora

pH tal quale: 6

Densità relativa a 20°C: 1,016



CONF. 20,32 KG

HyGuard Dip

A base di clorexidina

Crea un film viscoso e ben visibile sul capezzolo, mentre gli emollienti e la presenza di *Mentha arvensis* contribuiscono a mantenere la cute morbida e a favorire una sensazione di freschezza.

Aspetto: liquido

Colore: blu

pH tal quale: circa 5

Densità: circa 1,00



CONF. 20,28 KG

CONF. 202,80 KG

Dibo Film Red

A base di acido lattico

Prodotto filmante pronto all'uso a base di acido lattico per il trattamento post-mungitura. Forma una barriera rossa ben visibile e contribuisce a mantenere la cute del capezzolo protetta e idratata.

Stato fisico: liquido opalescente rosso

Odore: caratteristico dei componenti

pH tal quale: $3,45 \pm 0,25$



CONF. 25 KG

CONF. 200 KG

Kenolac

A base di acido lattico

Disinfettante pronto all'uso a base di acido lattico, con agenti ammorbidenti e coprenti. Protegge il capezzolo dopo la mungitura, mantiene la cute elastica e presenta una colorazione gialla facilmente visibile.

Aspetto: liquido giallo

Principio attivo: acido L-(+)-lattico 3,6 g/100 g

pH tal quale: 3,5-4,5

Densità: 1,02-1,06 kg/l



CONF. 20 KG

Biocida numero EU-0027740-0008 1-8

Dibostar Base + Attivatore

A base di acido lattico + sodio clorito

Sistema bicomponente per l'igiene dei capezzoli dopo la mungitura. La combinazione di acido lattico e sodio clorito genera una formulazione filmante, emolliente e idratante, da applicare esclusivamente dopo la corretta miscelazione dei due componenti.

Base: liquido viscoso rosso

pH Base, soluzione 1%: 3,2–3,6

Attivatore: liquido limpido incolore

pH Attivatore, soluzione 1%: 11–12

Densità Attivatore: 1,00–1,10 kg/l



CONF. 10,25 KG

CONF. 20,50 KG

CONF. 205 KG

Advance G3

A base di acido glicolico

Battericida filmante pronto all'uso a base di acido glicolico. La consistenza cremosa forma una barriera persistente sul capezzolo, limitando il gocciolamento e contribuendo all'idratazione e alla protezione della cute.

Aspetto: liquido cremoso verde

Odore: caratteristico

pH tal quale: circa 2,8

Densità: circa 1,028



CONF. 25 KG

CONF. 200 KG

PMC Reg. N. 19556

PhytoShield

A base di estratti di piante

Prodotto polimerizzante post-mungitura formulato con estratti vegetali. Crea una barriera protettiva sul capezzolo e contribuisce al mantenimento di una cute sana e ben condizionata.

Aspetto: liquido verde viscoso

pH tal quale: $4,05 \pm 0,15$

Densità a 20°C: $1,023 \pm 0,003 \text{ g/cm}^3$



CONF. 10 KG

Turboshield

A base di biossido di cloro

Sistema bicomponente filmante per il trattamento dei capezzoli dopo la mungitura. Dopo l'attivazione genera una soluzione igienizzante ad azione protettiva, indicata per bovini e caprini.

Aspetto Base: liquido rosso

pH Base: pH: $2,75 \pm 0,25$

Aspetto Attivatore: liquido incolore

pH Attivatore: $8,5 \pm 1,0$



CONF. 20 KG + 20 KG

DiboGold Base + Active

A base di biossido di cloro

Sistema bicomponente per l'igiene della mammella dopo la mungitura. I due componenti, miscelati secondo le indicazioni, generano una formulazione attiva con azione igienizzante e protettiva.

Aspetto: liquido verde

pH tal quale: circa 5

DiboGold Base: pH $12,5 \pm 0,5$

DiboGold Active: pH $2,5 \pm 0,1$



CONF. 25 KG + 25 KG

TurboDip Base + Attivatore

A base di biossido di cloro

Sistema bicomponente per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura. Dopo la miscelazione genera una soluzione attiva, destinata all'applicazione per immersione secondo le dosi e i tempi indicati dal produttore.

Aspetto: liquido blu

pH tal quale: circa 3,5

Densità: circa 1,02 kg/l



CONF. 19 KG + 1 KG

POST MUNGITURA

Accessori per l'applicazione

Gli applicatori sono strumenti indispensabili per garantire una corretta distribuzione dei prodotti detergenti e disinfettanti sui capezzoli durante la routine di mungitura. Il loro utilizzo consente di applicare il prodotto in modo uniforme, controllato e igienico, migliorando l'efficacia del trattamento e riducendo gli sprechi.

Applicatore senza ritorno per post dipping

Applicatore a immersione progettato per distribuire i prodotti post-dipping sull'intera superficie del capezzolo. Il sistema senza ritorno impedisce al prodotto utilizzato di rientrare nel serbatoio, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione della soluzione tra un animale e l'altro



CONF. 1 PZ

Bicchiere ricambio pre-post

Bicchiere di ricambio compatibile con applicatori Ambic per trattamenti di pre-dipping e post-dipping. Realizzato con materiali resistenti e idonei all'utilizzo quotidiano in stalla, garantisce un'applicazione pratica, uniforme e igienica dei prodotti detergenti e disinfettanti.



CONF. 1 PZ

Applicatore senza ritorno Kerbl verde

Applicatore da 300 ml per prodotti filmogeni e liquidi ad alta viscosità. Il sistema antiritorno mantiene pulita la soluzione nel flacone, mentre il doppio tubo e il bordo antischizzo facilitano l'utilizzo e riducono gli sprechi.



CONF. 1 PZ

POST MUNGITURA

Impianti

Consentono un'applicazione rapida, uniforme e controllata dei prodotti detergenti e disinfettanti dopo della mungitura. L'automazione del trattamento contribuisce inoltre a standardizzare la routine di mungitura, migliorando l'efficienza operativa e supportando il mantenimento di elevati standard igienico-sanitari in allevamento.

Pure Dipper Kit

Sistema automatico per l'applicazione di prodotti post-dipping filmanti mediante immersione. Dotato di 3 postazioni, aspira il prodotto direttamente da fusti o taniche tramite il collegamento al vuoto dell'impianto di mungitura, evitando il riempimento manuale continuo degli applicatori.



CONF. 1 PZ



DIBOTEK SPA

- +39 0373 290259
- www.dibotek.it
- info@dibotek.it
- Via Degli Artigiani, 9 (Z.I.)
Loc. S. Benedetto
26010 Cremosano (CR)



Igiene Mungitura
PRE & POST
MUNGITURA