



Igiene Mungitura
PRE & POST MUNGITURA

PRODOTTI POST-MUNGITURA

Disinfettanti per l'igiene dei capezzoli
in post-mungitura, accessori igiene.

Catalogo Prodotti 2025

2025

DISINFEZIONE POST MUNGITURA

Il post-mungitura è un punto essenziale nella prevenzione delle mastiti. Dopo la mungitura, sulla superficie del capezzolo rimane un film di latte che costituisce una cultura eccellente per i microrganismi. L'immersione disinfettante deve essere applicata sulla superficie del capezzolo che è stato a contatto con la tettarella immediatamente dopo aver rimosso l'unità. L'immersione con l'uso di disinfettanti filmanti e non filmanti, viene fatta per prevenire l'insorgenza delle mastiti. Mezz'ora dopo la mungitura, lo sfintere del capezzolo è ancora aperto, assicurando un facile accesso in mammella a batteri patogeni. L'uso di prodotti specifici in post mungitura, riducono queste possibilità del 50%.

I DISINFETTANTI POST MUNGITURA SONO SOLITAMENTE FORMULATI CON:

Iodio

Clorexidina

Acido lattico

Lauricidina

Diossido di cloro (ClO₂)

Acido Glicolico

UN PICCOLO CONSIGLIO...

Le bovine da latte, dovrebbero rimanere in piedi dopo la sessione di mungitura (30-45 minuti), per dare modo al loro sfintere di chiudersi naturalmente. Questo è il motivo per cui la migliore raccomandazione è quella di fornire loro del cibo fresco dopo aver lasciato la sala di mungitura.



IGIENE MUNGITURA

Disinfettanti Post-Mungitura a immersione

Disinfettare il capezzolo dopo la mungitura, è uno dei consigli migliori per la prevenzione delle mastiti. Lo scopo è quello di ridurre al minimo il numero di batteri patogeni presenti sulla pelle del capezzolo immediatamente dopo la mungitura, quando lo sfintere è ancora aperto.

Applicatore Post-Dipping senza ritorno

Applicatore completo Dibotek

Applicatore senza ritorno per post dipping. Utilizzato durante la mungitura per igienizzare il capezzolo dopo della mungitura.

- Valvola senza ritorno
- Parte superiore di colore blu
- Bordo con deflusso per prevenire la fuoriuscita e lo spreco di prodotti
- Pratico gancio da cintura



| | |
|----------|------------|
| Colore | giallo/blu |
| Capacità | 300 ml |

Bicchiere di ricambio Dibotek Pre/Post

Ricambio Applicatore Pre/Post

Bicchiere di ricambio Dibotek pre e post dipping.

- Ricambio per applicatori Pre e Post mungitura



| | |
|----------|-------------|
| Colore | Trasparente |
| Capacità | 300 ml |

Dibo Gold Base + Dibo Gold_Active

Prodotto a base di **Biossido di Cloro**

Il DIBO GOLD è composto da due componenti – base e attivatore – che vanno miscelati e utilizzati entro 15 giorni dalla preparazione.

La miscela di DIBO GOLD BASE e DIBO GOLD ACTIVE genera un prodotto protettivo per la superficie del capezzolo, a base di biossido di cloro, un disinfettante arricchito con agenti emollienti e dermoprotettivi.



| | |
|---------------|-------|
| Tanica Base | 25 Kg |
| Tanica Active | 25 Kg |

Dibo Film Red

Prodotto a base di **Acido lattico**

DIBO FILM RED è un prodotto protettivo per il trattamento della ghiandola mammaria dopo la mungitura, a base di acido lattico, arricchito con componenti emollienti, reidratanti, rigeneranti dell'epitelio cutaneo e protettivi della pelle.

- Protezione completa dei capezzoli grazie a un film viscoso
- A base di Acido Lattico al 6%
- Pronto all'uso



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 25 Kg |
| Tanica | 200 Kg |

Dibo Film Clorex

Prodotto a base di **Clorexidina**

DIBO FILM RED é un prodotto altamente viscoso, sviluppato per la disinfezione post-dipping dei capezzoli delle bovine da latte e per la prevenzione della mastite.

È pronto all'uso, a base di clorexidina, con eccellente attività antimicrobica e proprietà emollienti e condizionanti per la pelle.

Contiene una combinazione di clorexidina, allantoina e glicerina per favorire la protezione e il benessere cutaneo. Utile nella prevenzione delle mastiti.



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 25 Kg |
| Tanica | 200 Kg |

Dibo Jodo Cream

Crema a base di Iodio

Crema iodata per l'applicazione in post mungitura; la sua specificità garantisce una corretta idratazione della cute migliorando le condizioni epiteliali del capezzolo.

Il prodotto non gocciola si presenta denso, da utilizzare tramite applicatore-bicchierino s/r. Specifico per mammelle arrossate e/o screpolate.

- Colore Bruno
- Filmante
- Pronto all'uso e non gocciola



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 25 Kg |
| Tanica | 200 Kg |

Dibo Jodo Shield

Filmante persistente a base di Iodio

Prodotto filmate con elevata capacità di adesione sulla cute, il prodotto non gocciola evitando di conseguenza lo spreco per gocciolamento.

La sua particolare adesione crea una barriera che permane tra una mungitura e la successiva isolando il capezzolo dalla penetrazione dei microrganismi patogeni.

- Colore Bruno
- Filmante
- Pronto all'uso e non gocciola



| | |
|--------|-------|
| Tanica | 25 Kg |
|--------|-------|

Dibo Peracid Post

Filmante a base di acido peracetico

Prodotto liquido viscoso a base di acido peracetico, arricchito di emollienti e sostanze dermo-protettive da utilizzare con apposito bicchierino s/r.

L'applicazione del prodotto lascia la cute morbida e liscia. L'uso ripetuto del prodotto non crea nessun fenomeno di irritazione della cute.

- Colore Blu
- Filmante
- Pronto all'uso e non gocciola



| | |
|--------|-------|
| Tanica | 25 Kg |
|--------|-------|

Dibo Buffalo Film

Prodotto a base di Clorexidina indicato per le Bufale

Prodotto a base di Clorexidina emolliente, idratante, denso con accessorio potere igienizzante:



- Colore Bianco per una altissima visibilità sui capezzoli delle bufale
- Filmante
- Pronto all'uso e non gocciola

Tanica 25 Kg

Dibostar Base+Attivatore

Prodotto a base di **Biossido di Cloro**

Grazie ad una pronta azione lenitiva, normalizzante, favorisce il recupero fisiologico della parte da trattare.

- Si consiglia di preparare il prodotto al momento dell'utilizzo.
- Aggiungere DIBOSTAR ATTIVATORE al DIBOSTAR BASE direttamente nel contenitore originale. Capovolgere 3-4 volte senza agitare.
- Il prodotto dopo la miscelazione è immediatamente pronto all'utilizzo.



Tanica base+attivatore 10 Kg + 0,25kg

Tanica base+attivatore 20 Kg + 0,50kg

Keno™mint Pro

Post mungitura Clorexidina - Cid Lines

Keno™mint Pro è ricco di emollienti e componenti che assicurano alla pelle del capezzolo di rimanere liscia e morbida

- Protezione completa dei capezzoli grazie a un film viscoso sviluppato per Keno™mint Pro
- A base di Clorexidina



Tanica 20 Kg

Film Care

p.m.c. Reg. Min. Salute n° 18299 - Icf Srl

Assicura la salute della mammella, grazie all'azione combinata della Clorexidina ed il polimero etere di cellulosa che produce l'effetto filmante.

- a base di: Clorexidina
- Filmante
- Pronto all'uso



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 25 Kg |
| Tanica | 200 Kg |

Deosan Mastocide

p.m.c. Reg. Min. Salute n° 19265 - Diversy

Disinfettante Gel ad alto potere filmante a base di Clorexidina e Acido Lattico ed olii essenziali.

- L'acido Lattico e la Clorexidina garantiscono un alto potere disinfettante utile nella prevenzione delle mastiti.
- Filmante
- Pronto all'uso e non gocciola



| | |
|--------|---------|
| Tanica | 20,2 Kg |
|--------|---------|

Orangel

Acido Lattico e Glicerina

Prodotto emolliente, idratante, denso con accessorio potere igienizzante:

- Acido Lattico, glicerina, estratto glicolico di salvia, olio essenziale di timo rosso
- Filmante
- Pronto all'uso e non gocciola



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 25 Kg |
| Tanica | 200 Kg |

Keno™lac Pro Red

Post mungitura Acido Lattico - Cid Lines

Kenolac Pro è un prodotto post mungitura a base Acido Lattico è l'ultima protezione per le tue vacche durante l'estate per un extra confort della vacca.

- Kenolac Pro è costituito da un acido organico naturale. Il prodotto può essere utilizzato in agricoltura biologica.
- Filmante



| | |
|--------|-------|
| Tanica | 20 Kg |
|--------|-------|

Film Utile D

Post-Dipping p.m.c. Reg. Min. Salute - Ecolab

Disinfettante filmante a base di acido lattico ad immersione ad azione battericida per la protezione dei capezzoli dopo la mungitura.

- Efficace sanitizzante
- Conferisce alla pelle dei capezzoli morbidezza ed elasticità
- Pronto all'uso e repellente per gli insetti



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 21 Kg |
| Tanica | 215 Kg |

Advance G3

p.m.c. Reg. Min. Salute n° 19556 - Irca Service

Battericida filmante a base di acido glicolico per la protezione e ristrutturazione dei capezzoli delle bovine da latte in post-mungitura, riepitelizzante e ristrutturante.

- a base di: Acido Glicolico
- Potere Filmante Eccellente.
- Pronto all'uso e non gocciola



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 25 Kg |
| Tanica | 200 Kg |

Jodofilm 75/5

p.m.c. Reg. Min. Salute n° 19557 - Irca Service

JODOFILM 75/5 è una soluzione battericida pronta all'uso a base di iodio associato a sostanze ad attività emolliente, riepitelizzante e ristrutturante.

- L'uso regolare di JODOFILM 75/5 garantisce una efficace prevenzione dell'insorgenza di mastiti sugli animali sottoposti al trattamento.
- Filmante Pronto all'uso e non gocciola



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 25 Kg |
| Tanica | 200 Kg |

Kenodin

Post mungitura Iodio - Cid Lines

Keno™din è un prodotto per immersione basato su 3000 ppm di iodio. Ha un'eccellente disinfezione. Sostanze attive notificate secondo la direttiva 98/8 / CE: iodio.

- Filmante
- Pronto all'uso



| | |
|--------|-------|
| Tanica | 20 Kg |
|--------|-------|

Kenodin Film

Post mungitura Iodio - Cid Lines

Keno™din Film è un prodotto per immersione sato su 3000 ppm di iodio. Ha una eccellente capacità di disinfezione.

ba-
ca-

- Film persistente
- Prodotto Barriera
- Pronto all'uso



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 20 Kg |
| Tanica | 200 Kg |

Io-Shield D

p.m.c. Reg. Min. Salute n° 18675 - Ecolab

Prodotto barriera. Film persistente a base di iodio attivo complesso con proprietà ammorbidenti per il trattamento in immersione dei capezzoli dopo la mungitura

- Iodio attivo
- Ammorbidenti
- Estratti vegetali filmanti



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 10 Kg |
| Tanica | 20 Kg |
| Tanica | 210 Kg |

Velocid D

p.m.c. Reg. Min. Salute n° 18676 - Ecolab

Emulsione iodata cosmetica filmante per il trattamento in immersione dei capezzoli dopo la mungitura

- a base di: componenti grassi, iodio PVP, allantoina.
- nutriente ed idratante
- Pronto all'uso e non gocciola



| | |
|--------|--------|
| Tanica | 10 Kg |
| Tanica | 20 Kg |
| Tanica | 210 Kg |

TurboShield (Base + Activator)

Post-Dipping - Ecolab

La doppia Barriera Attiva per sanitzare e proteggere i capezzoli dopo la mungitura. Sanitzazione con Bioxidium. utilizzabile per 2 mungiture. Ben visibile sul capezzolo

- **Contiene Bioxidium**
- una forte azione contro i patogeni
- Il cambio del colore indica quando la miscela è attiva
- Persistente e di facile rimozione



| | |
|----------------|-----------------------|
| Tanica fore | base+attiva- 20+20 Kg |
|----------------|-----------------------|

KenoMix Pro + Activator (19+1 lt)

Post mungitura **Biossido di Cloro** - Cid Lines

KenoMix Pro è un prodotto per immersione a base di diossido di cloro. Ha un eccellente potere disinfettante e non è aggressivo sulla pelle.

- Filmante
- Da miscelare con attivatore. Durata 26 giorni
- Lascia un visibile colore blu sul capezzolo



Tanica
fore base+attiva- 19+1 Kg

Phytoshield

Barriera Naturale Dinamica - Ecolab

Film persistente. Prodotto polimerizzante a base di estratti di piante per l'immersione dei capezzoli dopo la mungitura.

- Mentha Piperita, Matricaria Chamomilla, Hamamelis Virginiana
- Ammorbidenti
- Estratti vegetali filmanti
- **AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**



Tanica 10 Kg

DibotEK[®]

s.p.a.

DETERGENZA - DISINFEZIONE E ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA

 +39 0373 290259

 info@dibotek.it

 www.dibotek.it



Igiene Mungitura
PRE & POST MUNGITURA

DIBOTEK SPA

Via degli Artigiani 9 (Z.I.)

Loc. S. Benedetto 26010 CREMOSANO (CR)

Tel. 0373/29.02.59 – Fax 0373/29.02.60