



Nutrizionale
FITODERIVATI

FITODERIVATI

Prodotti Veterinari Fitoderivati
Catalogo prodotti

2024

Dibotek[®]
s.p.a.

DETERGENZA - DISINFEZIONE E ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA

Nutrizionale

Fitoderivati

Nel corso degli ultimi anni, anche in medicina veterinaria, la fitoterapia è stata rivalutata. Lo si deve in gran parte, in seguito alla scoperta di nuove proprietà derivanti da alcune piante, e ad alcune ricerche sperimentali, che hanno potuto chiarire e precisare i molteplici benefici dei diversi prodotti fitoderivati presenti sul mercato.

Grippe

Mangime complementare

Mangime complementare ad uso strategico per una migliore gestione dei rischi nelle forme influenzali e nei periodi di stress.

L'arrivo di una forma influenzale in una mandria, evento purtroppo non raro, provoca uno stato di malessere generale sugli animali (inappetenza, forme enteriche, forme polmonari, rialzi febbrili, stress, etc etc), con conseguenti e significativi danni economici, cali di produzione e cali di forma fisica difficili da recuperare.

Il prodotto, ricco di erbe officinali e loro estratti, è dotato di elevata attività antinfiammatoria e immunostimolante. Somministrato in continuità nell'alimentazione, può potenziare l'effetto positivo delle normali terapie utilizzate.

- Stimola le difese naturali di difesa (attività immunostimolante)
- Aumenta la capacità disinfiammatoria dell'organismo ;
- Aumenta la capacità di autoregolazione della temperatura basale, riportando in equilibrio fisiologico la temperatura corporea normalmente alterata nei casi di raffreddamento o influenza.

Consigliamo l'utilizzo di Grippe Polvere ciclicamente durante le "stagioni a rischio" o in dosaggi più elevati, alla comparsa dei primi sintomi.



Conf.

sac. 5 kg

Dibo Flu-Cell

Mangime complementare per bovini

STOP INFLUENZA!!

Mangime complementare per bovini per influenze, vaccinazione e cellule somatiche causate da infiammazioni.



Conf.

Sac. da 20 kg

Secondo la bibliografia le piante contenute presentano: un'attività di stimolazione della fertilità, protezione del fegato, antinfiammatoria, antisettica, antivirale, analgesica e vasocostrittiva. Migliora le funzioni digestive e intestinali.

L'utilizzo è consigliato soprattutto in caso di vaccinazioni, in presenza di influenza nell'allevamento e quando le cellule somatiche sono elevate a causa di infiammazioni dovute a squilibri alimentari. In pochi giorni, seguendo i dosaggi consigliati, con DIBO FLU-CELL si nota un netto miglioramento del benessere animale.

Componenti:

Farinaccio di frumento tenero, Cloruro di sodio, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe, Origano foglie, Lievito di Birra (*Saccharomyces Cerevisiae* inattivato), Orzo Farina, Melasso, Destrosio, Bicarbonato di sodio, Cloruro di potassio.

Istruzioni d'uso:

Somministrare il prodotto miscelato nel carro unifeed o nel mangime:

Vitelli 30gr. capo/giorno

Bovini da carne 100gr. capo/giorno

Vacche 60-100gr. capo/giorno

Vacche in caso d'influenza 150gr. capo/giorno per 4-6 giorni.

Vacche 100gr capo il giorno prima della vaccinazione, 150gr. capo per 4 giorni dopo la vaccinazione.

Mart Care gel 20 siringhe

Prodotto naturale a base di propoli decerata

MART CARE GEL è una pomata naturale che, grazie agli estratti di propoli purissima e agli estratti vegetali ad effetto lenitivo, migliora il benessere animale agendo esternamente sull'infiammazione della mammella. Grazie all'associazione dei suoi estratti attivi completamente naturali, di cui se ne avverte il profumo dolce e gradevole, esercita sul



Conf. 50 pz

capezzolo un'azione lenitiva ed ammorbidente rispettando il pH naturale della cute. MART CARE GEL non lascia residui ed il latte può essere consegnato al caseificio anche in corso di trattamento. Non necessita di nessuna prescrizione medica, è completamente atossica e priva di controindicazioni.

QUANDO SI USA:

- Ai primi sintomi di quarto "riscaldato".
- Nelle forme di mastite che portano ad anomalie dei primi getti di latte (presenza di "stoppini").
- Nelle forme di mastite sub-clinica senza alcun sintomo.
- Può essere utilmente impiegata come sostegno alla terapia farmacologica.

COME SI USA:

Prevenzione: utilizzare un applicatore per quarto dopo la mungitura, da ripetersi se necessario alla mungitura successiva.

Trattamento: un applicatore per quarto colpito dopo la mungitura serale per 2/3 giorni

DibotEK[®]

s.p.a.

DETERGENZA - DISINFEZIONE E ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA

 +39 0373 290259

 info@dibotek.it

 www.dibotek.it



Nutrizionale

FITODERIVATI

DIBOTEK SPA

Via degli Artigiani 9 (Z.I.)

Loc. S. Benedetto 26010 CREMOSANO (CR)

Tel. 0373/29.02.59 – Fax 0373/29.02.60