



Igiene Mungitura

PRE & POST
MUNGITURA



POST- MUNGITURA A SPRUZZO

Per garantire la corretta igiene
dei capezzoli in post-mungitura.

CATALOGO
PRODOTTI
2026



L'IMPORTANZA DEL POST-DIPPING

Il post-mungitura è una delle principali misure di prevenzione delle mastiti. Dopo la mungitura il canale del capezzolo rimane temporaneamente aperto e più vulnerabile all'ingresso dei batteri.

L'applicazione di un disinfettante a spruzzo protegge il capezzolo, riduce il rischio di contaminazioni e contribuisce a mantenere elevati standard di benessere animale e qualità del latte. Per garantire la massima efficacia è fondamentale assicurare una copertura completa del capezzolo e una corretta manutenzione delle attrezzature di applicazione.

LO SAPEVI?

Dopo la mungitura il canale del capezzolo può impiegare fino a 30 minuti per richiudersi completamente. In questo intervallo è fondamentale proteggere il capezzolo con un disinfettante efficace per ridurre il rischio di infezioni mammarie.



POST MUNGITURA

Disinfettanti a spruzzo

Studiati per proteggere i capezzoli subito dopo la mungitura, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazioni batteriche e a preservare la salute della mammella.

L'applicazione uniforme del prodotto garantisce una copertura efficace del capezzolo, favorendo una corretta disinfezione e il mantenimento di elevati standard igienici.

IoShield Spray

A base di iodio

Disinfettante a base di iodio, formulato per applicazione a spruzzo e sistemi di mungitura robotizzata. Crea una barriera protettiva sul capezzolo, favorendo la prevenzione delle mastiti e contribuendo a mantenere la cute morbida e protetta.

Aspetto: liquido marrone

Principio attivo: Iodio

pH: circa 4,5

Densità (20°C): circa 1,01 g/cm³



CONF.	20 KG
CONF.	60 KG
CONF.	205 KG
CONF.	1000 KG

Biocida numero EU-0018398-0008 1-6

IoKlar Multi

A base di iodio

Multiuso a base di iodio PVP, indicato per l'igiene dei capezzoli prima e dopo la mungitura. Applicabile a spruzzo o ad immersione, unisce azione detergente, disinfettante ed emolliente, risultando adatto anche ai sistemi di mungitura robotizzata.

Aspetto: liquido bruno

Principio attivo: Iodio PVP

pH: circa 4,5

Densità: circa 1,02 g/cm³



CONF.	20 KG
CONF.	60 KG
CONF.	210 KG
CONF.	1000 KG

Biocida numero EU-0018398-0005 1-3

Puppis Plus

A base di Clorexidina digluconato

Disinfettante a base di clorexidina digluconato per trattamenti pre e post-mungitura. Utilizzabile sia a spruzzo che ad immersione, è indicato anche per impianti di mungitura robotizzata e sistemi automatici di post-disinfezione. La formulazione, arricchita con emollienti, contribuisce a mantenere la cute morbida ed elastica.

Aspetto: liquido incolore

Principio attivo: Clorexidina digluconato (0,6%)

pH: 5,7 – 6,3

Densità: 0,95 – 1,05 g/cm³



CONF. 25 KG

CONF. 200 KG

CONF. 1000 KG

PMC Reg. N. 21332

Kenomint SD Pro

A base di Clorexidina + mentolo

Disinfettante post-mungitura a spruzzo con tecnologia KenoMint, formulato per proteggere i capezzoli dopo ogni mungitura. Contiene agenti emollienti che mantengono la cute morbida e favoriscono il benessere della mammella, risultando particolarmente indicato anche nei periodi più caldi.

Aspetto: liquido verde

Principio attivo: Clorexidina

pH: circa 5,5

Densità: circa 1,02 g/cm³



CONF. 20 KG

Advance LV

A base di Acido glicolico

Disinfettante post-mungitura a base di acido glicolico, studiato per applicazione a spruzzo. La formulazione protegge il capezzolo dopo la mungitura e, grazie agli emollienti, contribuisce a mantenere la cute idratata e in buone condizioni.

Aspetto: liquido limpido

Principio attivo: Acido glicolico

pH: circa 2,5–3,0

Densità: circa 1,05 g/cm³



CONF. 20 KG

KenoMix SD + Attivatore

A base di Biossido di cloro

Sistema bicomponente a base di biossido di cloro, indicato per l'igiene dei capezzoli prima e dopo la mungitura. Utilizzabile come schiuma in pre-mungitura e a spruzzo in post-mungitura, garantisce un'elevata efficacia igienizzante e contribuisce a mantenere la cute morbida e protetta.

Aspetto: liquido verde

A base di: Biossido di cloro

pH: 3,5

Densità: 1,04 kg/L



CONF. 19+1 KG

PRE MUNGITURA

Accessori per l'applicazione

Una corretta applicazione garantisce una copertura completa del capezzolo, migliora l'efficacia del trattamento e contribuisce a ridurre gli sprechi di prodotto, ottimizzando la routine di mungitura.

Applicatore Spray STD per iodoforo

Pratico per distribuire in modo uniforme soluzioni compatibili sui capezzoli durante i trattamenti di pre e post-mungitura.

- Specifico per soluzioni iodofore compatibili
- Adatto a pre e post-mungitura
- Applicazione spray uniforme



CONF. 1 PZ

Nebulizzatore Uddero

Applicazione spray sui capezzoli di liquidi per immersione compatibili. La testina inclinata e la tecnologia a doppia valvola garantiscono una spruzzatura precisa e regolare, senza perdita di pressione dopo le pause di utilizzo.

- Capacità: 500 ml
- Ugello in metallo
- Tecnologia a doppia valvola
- Resistente agli agenti chimici



CONF. 1 PZ



DIBOTEK SPA

- +39 0373 290259
- www.dibotek.it
- info@dibotek.it
- Via Degli Artigiani, 9 (Z.I.)
Loc. S. Benedetto
26010 Cremosano (CR)



Igiene Mungitura
PRE & POST
MUNGITURA