



## SUGARKILL EXTRA 400g

Codice prodotto: 1830204A

Categoria: PMC

SUGARKILL - Esca insetticida per mosche con attrattivi sessuali e alimentari

### Registrazione Ministeriale:

19358

### Formulazione:

Granulare

### Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Acetamiprid puro (CAS 135410-20-7): 0,50g

(Z)-9-tricosene (CAS 27519-02-4): 0,06g

Formaggio: 1g

### Caratteristiche:

UGARKILL è un'esca insetticida granulare per il controllo di diverse specie di mosche. SUGARKILL ha una eccellente attrattività nei confronti delle mosche col doppio effetto di attrattivo alimentare e sessuale. SUGARKILL contiene Acetamiprid, un principio attivo di nuova generazione della famiglia dei neonicotinoidi. Agisce per ingestione e per contatto sul sistema nervoso centrale nell'area post-sinaptica. Le mosche smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente. Il prodotto contiene denatonium benzoate, amaricante atto a prevenire l'ingestione accidentale da parte di animali e bambini.

### Modalità d'impiego:

SUGARKILL va distribuito sulle superfici abitualmente frequentate dalle mosche per alimentarsi e la frequenza di rinnovo delle esche varia da una a sei settimane a seconda del livello e dell'intensità dell'infestazione. SUGARKILL può essere usato sia per prevenire l'emergenza mosche sia per ridurre la popolazione. Spargere l'esca direttamente dalla confezione o da un altro contenitore adatto. Utilizzare SUGARKILL dentro o intorno alle aree dove le mosche costituiscono un problema. Scegliere i punti dove le mosche solitamente stazionano, passano o creano particolare disagio (intorno alle finestre, nelle zone di balneazione, in prossimità di letamaie...) evitando possibilmente correnti d'aria. Se lo spargimento sul pavimento

non è possibile, versare l'esca su un cartoncino, su un piatto di plastica o altro contenitore simile. Il prodotto può essere utilizzato in presenza di animali. Distribuire SUGARKILL, senza accumularlo, alla dose di 25 grammi per 10 m<sup>2</sup> di superficie. Posizionare le esche al di fuori della portata degli animali domestici. In caso di scarsa attrattività (specialmente in caso di infestazioni problematiche) si può spruzzare acqua o latte sulle esche per renderle più appetibili.

#### Avvertenze:

Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 36 mesi.

Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non impiegare su piante o animali. Non impiegare in agricoltura.

#### Confezioni di vendita:

Barattolo 400 g

#### Informazioni per lo smaltimento:

| Ricicliamo insieme |           |        |                         |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
| Componente         | Materiale |        | Informazioni aggiuntive |
| Flacone            | Plastica  | HDPE 2 | raccolta differenziata  |
| Tappo              | Plastica  | HDPE 2 | raccolta differenziata  |

#### NOTE AGGIUNTIVE

L'imballaggio contiene un'esca, prima di procedere con la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto.

#### CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

##### Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.