

# **NET AMMONIACALE**

# LAVAPAVIMENTI AMMONIACALE

#### **DESCRIZIONE**

Detergente ammoniacale profumato studiato per applicazioni professionali di pulizia dei pavimenti in ambito civile.

Il formulato rimuovere facilmente ogni tipo di sporco organico ed organico misto, anche quando molto tenace, da superfici lavabili e pavimentazioni in generale lasciandole prive di aloni.

Indicato per la pulizia di pavimenti industriali in aree di produzione alimenti (laboratori artigianali, negozi, ...ecc.).

Utilizzare su superfici resistenti agli alcali mentre è preferibile evitare contatto con pavimenti in PVC e legno, mentre può essere usato solo a bassi dosaggi su linoleum.

#### **MODALITA' D'USO**

Diluire il prodotto in soluzione acquosa da 0,5 a 2%. Utilizzare il prodotto con panno spugna o mop, a seconda della superficie da

Utilizzare sia per lavaggi manuali che con macchine lavapavimenti.

### **CARATTERISTICHE**

Aspetto: Liquido limpido di colore giallo verde fluorescente

Densità: 950 - 1050 gr/lt

**pH (a 20°C)**: 10,50 - 11,50

### **FORMATI DISPONIBILI**

• 4 x 5 kg - Cod. EAN 8055205980369

## **ECOLOGIA E SICUREZZA**

Composizione<sup>1</sup>: Glicoli, tensioattivi anionici (inferiori al 5%), profumo, tensioattivi non ionici (inferiori al 5%), sospensivanti (policarbossilati: inferiori al 5%), ammoniaca, idrossido di potassio, coloranti.

Biodegradabilità: Contiene tensioattivi (anionici/non ionici) con biodegradabilità conforme al Reg. 648/2004.

Packaging: Tanica realizzata in HDPE (materiale ricilato).

Conservazione: Conservare il prodotto in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

**Smaltimento:** Al termine dell'utilizzo gettare la tanica nell'apposito contenitore di riciclaggio per plastica. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

### **CERTIFICAZIONI**



Remade in Italy: certificazione del packaging

(1) I dati riportati non costituiscono specifiche del formulato. Consultare la scheda di sicurezza

#### Klareco S.r.l. Via Bellisario 31, 26020 Palazzo Pignano (CR), Italy T. +39 0373 1974449 customercare@klareco.com www.klareco.com









