

ELECTOR®

Spray per ambienti – uso non professionale

Concentrato in sospensione per soluzione con acqua. Utilizzare esclusivamente come prodotto per il controllo di mosche domestiche, mosche cavalline, piccoli coleotteri e acari rossi del pollame presenti negli ambienti adibiti a ricovero di bovini, suini e pollame.

Prodotto biocida (PT18)
Autorizzazione Ministero della Salute n. IT/2015/00286MRA

Officina di produzione, confezionamento e controllo:
CJB Industries, Inc.
2114 Cypress Street
GA 31603-1362 Valdosta
USA

Titolare dell'autorizzazione:
Eli Lilly Italia S.p.A.
Via A. Gramsci 731 / 733
50019 Sesto Fiorentino FI

Contatti: 055 - 4257031

PRINCIPIO ATTIVO

Spinosad 480 g/l
ALTRI COMPONENTI 520 g/l

Attenersi ai dosaggi indicati nelle istruzioni per l'uso inserite in una tasca applicata sulla confezione.

Attenzione Contiene: Spinosad

Aspetto: liquido denso
Colore: biancastro dopo corretta agitazione
Odore: caratteristico

Confezionamento: Flacone da 237 ml e 1 litro

Validità: 36 mesi

CARATTERISTICHE

ELECTOR è un prodotto biocida contenente il principio attivo spinosad (480 g/L, 44,2 %w/w) come insetticida per il controllo delle specie nocive per i locali agricoli e per aziende zootecniche.

ELECTOR può essere utilizzato, a seguito di una diluizione in acqua (secondo i dosaggi riportati), spruzzando le superfici. Il prodotto diluito può essere usato per trattamenti superficiali, nelle crepe ed intorno alle mangiatoie.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazioni

Electer va diluito in acqua e successivamente spruzzato sulle superfici da trattare. Questo prodotto può essere utilizzato come spray per superfici o applicato in crepe e spaccature. Il trattamento può essere usato all'interno degli alloggiamenti di pollame, suini e bovini.

- Agitare energicamente il flacone ogni volta prima dell'uso
- Sciacquare il flacone quando vuoto almeno due volte per recuperare il prodotto aderente alle superfici interne
- Riempire la tanica dell'apparecchio di applicazione con acqua fino a metà del volume necessario, quindi aggiungere il volume calcolato di ELECTOR e completare aggiungendo il rimanente volume di acqua necessario.
- Mantenere la sospensione in agitazione durante l'applicazione

Mosche domestiche e cavalline: trattare i luoghi in cui le mosche si appoggiano, prestando particolare attenzione alle pareti laterali, alle aree alle estremità dell'edificio e alla parte superiore degli stipiti e delle travi trasversali delle porte, avendo però cura di non far sgocciolare il prodotto. Applicare al mattino presto, quando le mosche sono inattive. Si raccomanda di evitare di contaminare il mangime, l'acqua e i dispositivi di alimentazione e abbeveramento degli animali.

Piccoli coleotteri (Tenebrioni): trattare il pavimento, in particolare le aree intorno e al di sotto delle mangiatoie e degli abbeveratoi, le pareti e le travi di supporto, avendo però cura di non far sgocciolare il prodotto. Trattare inoltre eventuali crepe attorno alla zona di isolamento o in aree dove siano stati rilevati o dove si sospetta possano esserci insetti infestanti. Si raccomanda di evitare di contaminare il mangime, l'acqua e i dispositivi di alimentazione e abbeveramento degli animali.

Acari rossi del pollame: applicare alle aree infestate dagli acari rossi, come gabbie, spaccature e crepe, avendo però cura di non far sgocciolare il prodotto. Non applicare il prodotto direttamente sugli animali e fare attenzione a non contaminare il mangime, l'acqua e i dispositivi di alimentazione e abbeveramento degli animali.

DOSAGGIO

Miscelare la quantità di ELECTOR indicata nella tabella con la quantità di acqua prevista. Questo volume sarà sufficiente per trattare la superficie indicata.

	Acari rossi	Mosche cavalline	Mosche domestiche	Piccoli coleotteri
Electer	30 ml	30 ml	30 ml	30 ml
Acqua *	3,5 – 7 ℓ	18 – 36 ℓ	18 – 36 ℓ	9 – 18 ℓ
Area della superficie	n/a**	500 m2	500 m2	250 m2

* La quantità di acqua dipende dal livello di contaminazione: aggiungere meno acqua in caso di alti livelli di contaminazione per ottenere una maggiore concentrazione dell'agente.

** n/a: non applicabile; spruzzare su gabbie, crepe e spaccature avendo cura di non far gocciolare il prodotto.

Gestione della resistenza

Per quanto riguarda la gestione della resistenza, si raccomanda di non applicare più di 5 trattamenti all'anno e di non diminuire il dosaggio raccomandato. Alternare l'uso di ELECTOR (principio attivo spinosad) a quello di prodotti basati su principi attivi appartenenti a un gruppo chimico diverso.

Avvertenze

- Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.
- Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
- Non utilizzare il prodotto (diluito) sugli animali.
- Gli animali possono essere presenti nel corso del trattamento.
- Si raccomanda di non far gocciolare il prodotto.
- Si raccomanda di evitare di contaminare il mangime, l'acqua e gli strumenti di alimentazione e abbeveramento degli animali.
- Non utilizzare vaporizzato o come trattamento di aree generali.
- Non mescolare ad altri prodotti nel miscelatore.
- In caso di intossicazione rivolgersi immediatamente ad un medico mostrargli il contenitore/foglietto illustrativo o consultare un centro antiveleni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Il principio attivo SPINOSAD causa eccitazione del sistema nervoso dell'insetto e determina contrazioni muscolari involontarie, tremori, prostrazione ed infine paralisi. Spinosad agisce inoltre sulla funzione del recettore GABA che può contribuire ulteriormente alla attività insetticida.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 Contiene 1,2-benzoisotiazolo-3(2H)one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi.

P284 Utilizzare un apparecchio respiratorio.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in ottemperanza alle norme locali / regionali / nazionali / internazionali.

Elanco, Elector e la barra diagonale sono marchi di proprietà o in licenza alla Eli Lilly and Company, alle sue consociate o filiali.